


CODA

**Appendice situata all'estremo superiore del tronco con la quale
termina la colonna vertebrale**




Vertebre coccigee (18-22)

CARATTERE DI RAZZA




A




B




C



D



E



F




G



H



I




K

Coda: A = Pendente; B = Orizzontale; C = A scimitarra; D = Allegra; E = a tromba; F = A manico di teiera con anello (Afgani); G = Ricadente sulla groppa; H = A candela; I = A manico di pompa; K = A cavaturaccioli.

coda

- Funzioni:
- -timone direzionale ed organo di equilibrio
- -protezione dei genitali

- -organo di espressione
- -strumento di difesa da insetti



Portamento → **Ben portata** → **razza** **(pregio relativo)**


Mobilità → **Manifestazione di sentimenti e stati d'animo**

Volume **Grossa, affusolata**

Lunghezza




Lunga = oltrepassa il calcaneo



Corta = non arriva al calcaneo

Amputazione



Funzionale

PROFILI CODA LUNGA

Scimitarra = portata in basso e curva concava
(S.Bernardo, Pastore tedesco)

A manico di pompa = profilo superiore convesso (Setter, Pointer)

A tromba = portata in alto e curva concava (Segugi)

Arrotolata sul dorso = (Volpini)

A candela = verticale (Terries)

Pendente = tra i metatarsi (Levrieri)

TARE

Depilazioni e cicatrici

Processi necrotici

Poca mobilità e paralisi

DIFETTO (Pointer) = coda di topo (vertebre molto visibili)

La pelle

- **Consistenza**: razze galoppatrici pelle più sottile.
- **Elasticità**: razze galoppatrici più elastica
- **Rughe**: mastini napoletani: pelle spessa abbondante

MANTELLI

L'insieme dei peli che ricoprono la superficie del corpo



Carattere di razza

Funzione



protezione

termoregolatrice

Lunghezza

Sottopelo

PELI



Strati concentrici di cellule



midollo

corteccia



Flosci e morbidi

duri

SOTTOPELO



lanuggine

Qualità = clima, luce, alimentazione

Peli di alcune parti del corpo

- Ciglia = sul margine palpebrale
- Sopracciglia = nelle arcate orbitali
- Mustacchi = sulle labbra
- Tragi = all'interno dell'orecchio

NATURA DEL PELO

Calvi o senza pelo = pelle nuda fortemente pigmentata
(razze cinesi)

Corto o raso (levriero, alano, boxer)



Dritto per tutta la lunghezza

Ben aderente alla pelle

Uniforme su tutto il corpo



Duro, ruvido = rigido e increspato (Spinone italiano)

Semilungo

Semi ruvido = meno rigido e non increspato
(Pastore bergamasco)

Collare = peli collo margine inferiore

Frangia = peli gamba posteriore e coda

Barba = peli labbra e mento

COLORE DEI MANTELLI

SEMPlici

COMPOSTI
BINARI

COMPOSTI TERNARI

- NERO
- BIANCO
- SORCINO (cenere, piombo, ardesia)
- FULVO (rosso con le sue gradazioni)
- MARRONE (caffè, cioccolato)

Riflessi :

Fulvo = dorato

Marrone = rameico

Bianco = giallo, latte

Grigio = argento

UNICOLORI

Stella bianca al petto o fronte

--

Punta della coda o dei piedi bianca

MANTI COMPOSTI BINARI

GRIGI: associazione di peli neri e bianchi

MELATO: associazione peli fulvi e bianchi

FULVO SCURO: fulvi alla base con punta nera

BIANCO-MARRONE: fondo mantello bianco con macchie più o meno grandi o punteggiature marrone

BIANCO-NERO: fondo mantello bianco con macchie più o meno grandi o punteggiature nere (alani tedeschi arlecchino)

BIANCO-ARANCIO: fondo mantello bianco con macchie più o meno grandi o punteggiature arancio

NERO-FOCATO: fondo mantello nero con macchie color fuoco (focature sedi fisse Dobermann)

ROANO-MARRONE: peli marroni e bianchi

COMPOSTI TERNARI

Roano = associazione di peli bianchi, neri e fulvi

MANTI PEZZATI

Peli di diverso colore da quelli che formano il fondo costituiscono macchie o pezzature

**Tricolore = fondo bianco con macchie nere e fulve
fondo bianco con macchie ardesia e punteggiature nere**

Alano arlecchino = pezzato nero

S.Bernardo = pezzato rosso

Pointer = pezzato baio scuro

INFLUENZA SUL COLORE DEL MANTELLO

-ETA' = neonati e vecchi

AMBIENTE = temperature, umidità, raggi solari, tosatura

SALUTE = arruffato, opaco, grossolano

SESSO = maschi colori più carichi

Più pigmentata e quindi più scuro il dorso rispetto al ventre

VALUTAZIONE APPROSSIMATIVA DELL'ETA'

L'abbaiare del cane → **Oltre i 2 mesi d'età**

Timbro della voce → **Pubertà (6 mesi)**

L'atteggiamento → **Vivacità, forza nei movimenti**

Pelo → **Colorazione**

Denti → **Eruzione**
→ **Pareggiamento**
→ **Consumo**

Anomalie
Irregolarità
Alimentazione
Abitudini